



Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o.

86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1A

tel. 52/323-69-10 fax 52/323-69-12

www.zwiuk.pl e-mail: zwiuk@zwiuk.pl

NIP 554-01-69-828 REGON 090459889


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021663

Wysokość kapitału zakładowego: 25.516.500,00

Zarząd Spółki: Grażyna Mączko - Prezes Zarządu

L.dz. DN/.....**0707**...../2019



Białe Błota, dn. 11.03.2019 r.

Pan

Dariusz Fundator

Wójt Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


dot. odpowiedzi na interpelacje wniesione na VII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Białe Błota w dniu 26.02.2019 r.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. (ZWiUK) w Białych Błotach niniejszym przekazuje, pod podpis Wójta Gminy, odpowiedzi na interpelacje Radnych Gminy wniesione podczas VII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 26.02.2019 r.

Prezes Zarządu

Grażyna Mączko

Odpowiedź na i interpelacje wniesione przez Przewodniczącego Rady Gminy
Białe Błota - Pana Bronisława Balcerowskiego



Na interpelację wniesioną przez Pana Przewodniczącego: *Na jakim etapie jest położenie rurociągu do Łochowa?*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach wyjaśnia, że projekt magistrali wodociągowej o średnicach ϕ 315 – 280 – 250 – 225 mm o długości ok. 11 km od Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Cielu do Łochowa został podzielony na sześć zadań. Są to:

- 1) Zadanie nr I – Ciele (pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostę Bydgoskiego dn.16.02.2018 roku.)
- 2) Zadanie nr II – Kruszyn Krajeński (zadanie zrealizowane),
- 3) Zadanie nr III – Lipniki-Murowaniec podzielono na:
 - a) odcinek, na który Starosta Bydgoski wydał pozwolenie na budowę dn. 30.01.2015 r. (założono Dziennik Budowy),
 - b) przejście przez drogę krajową S-5, na który Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał pozwolenie na budowę dn. 08.01.2015 r. (założono Dziennik Budowy),
 - c) przejście pod torami PKP, na które Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał pozwolenie na budowę dn. 04.08.2015 r. (założono Dziennik Budowy),
- 4) Zadanie nr IV – Drzewce (pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostę Bydgoskiego dn.18.05.2018 roku.)
- 5) Zadanie nr V – Łochowo (pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostę Bydgoskiego dn.17.04.2018 roku.)
- 6) Zadanie nr Va – skrzyżowanie magistrali z Kanałem Noteckim - (pozwolenie na wydane przez Starostę Bydgoskiego dn.01.07.2014 roku.) – projekt wymaga aktualizacji (30 czerwca 2017 r. minął termin ważności pozwolenia na budowę).

W roku 2018 ZWiUK zlecił opracowanie projektu organizacji ruchu, ponieważ wejście w pas drogowy i sposób ograniczenia ruchu musi być uzgodniony z zarządcą drogi i Policją. Projekt częściowo został już wykonany. II etap zostanie przekazany do 15 kwietnia br.

Natomiast analiza projektu wycinki drzew jaka ma być wykonana w celu budowy ścieżki rowerowej wykazała, że projekt inwentaryzacji i wycinki drzew, mimo że był wykonywany na mapach z naniesioną trasą magistrali, nie uwzględnia wycinki niezbędnej dla jej budowy, a tylko wykonanie ścieżki rowerowej. W związku z tym projekt wycinki należy rozszerzyć. Aktualnie

ZWiUK wszczął procedurę wyboru wykonawcy projektu inwentaryzacji i wycinki drzew pod magistralę.

Nadmieniam też, że w roku ubiegłym między ZWiUK a Gminą były prowadzone rozmowy odnośnie budowy przez Spółkę magistrali w zakresie kolidującym ze ścieżką. Na ten cel wówczas pierwotnie Gmina chciała przeznaczyć 600 tys. zł. (brutto). Jednakże kwota ta wystarczyłaby na wybudowanie ok. 700 metrowego odcinka przewodu. Następnie trwały rozmowy o zwiększeniu zakresu, ale do podpisania umowy ze Spółką nie doszło.

Informuję, że cały zakres magistrali kolidujący z budową ścieżki to odcinek długości 3,1 km. Na jego realizację potrzeba ok. 2 mln zł (netto).


Na interpelację wniesioną przez Pana Przewodniczącego: *Na jakim etapie są prace projektowe związane z modernizacją sieci wodociągowej?*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach odpowiada, że projekt pt. „Budowa sieci dosyłowej ze Stacji Wodociągowej w Cielu do Przyłęk” jest aktualnie opracowywany. Umowa na jego wykonanie została podpisana 30 sierpnia 2018 r. Projekt obejmuje budowę ok. 4 km. sieci dosyłowej oraz kilka ważnych spięć wodociągów, by utworzyć pierścienie tak, by sieć pracowała prawidłowo.

Projekt sieci dosyłowej powinien uzyskać pozwolenie na budowę do końca czerwca br. Koszt jego realizacji szacuje się na kwotę 3,5 mln zł (netto).

Jednakże dla zapewnienia odbiorcom w Przyłękach wody w ilości wymaganej i o odpowiednim ciśnieniu **konieczna** jest modernizacja SUW w Cielu i rozbudowa ujęcia wody (dodatkowe dwie studnie). A na ten cel potrzeba ok. 6,5 mln.

WÓJT
Dariusz Fundator



**Odpowiedź na interpelację wniesioną przez Radnego Gminy Białe Błota -
Pana Sławomira Ossowskiego**

Na interpelację wniesioną przez Pana Radnego dotyczącą: *Przebudowy ulic w Łochowie, czy wiadomo pod jakimi ulicami jest wadliwie położona kanalizacja?*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach wyjaśnia, że mapa miejscowości Łochowo z nieprawidłowo wykonaną kanalizacją została przekazana na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Bronisława Balcerowskiego. Kanały, które wymagają przebudowy zaznaczono trzema kolorami: czerwonym, zielonym i niebieskim.

Kolorem czerwonym zostały pokazane kanały posiadające nieprawidłowy spadek. Kanałów zaznaczonych kolorem czerwonym jest 7,3 km.

Kolorem zielonym zostały pokazane kanały posiadające prawidłowy spadek, ale znajdujące się między odcinkami nieprawidłowo wykonanym, więc konieczne będzie również ich przebudowanie. Kanałów zaznaczonych kolorem zielonym jest 4,4 km.


Kolorem niebieskim zaznaczono kanały z tzw. wadami punktowymi. Należy zaznaczyć, że te kanały należy częściowo przebudować na długości kilku metrów, gdyż wady punktowe występują na dłuższych niż 1 m.

Ogółem, należy przebudować 11,7 km kanałów.

Nadmieniam, że nie należy wykonywać żadnych robót związanych z utwardzaniem nawierzchni w ulicach, w których nieprawidłowo wybudowano kanalizację.

WÓJT

Dariusz Fundator



Odpowiedź na interpelację wniesioną przez Radnego Gminy Białe Błota -
Pana Jacka Grzywacza

Na interpelację wniesioną przez Pana Radnego: *Prośba o wybudowanie wodociągu w kierunku Przyłęk.*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach odpowiada, że projekt pt. „Budowa sieci dosyłowej ze Stacji Wodociągowej w Cielu do Przyłęk” jest aktualnie opracowywany. Umowa na jego wykonanie została podpisana 30 sierpnia 2018 r. Projekt obejmuje budowę ok. 4 km. sieci dosyłowej oraz kilka ważnych spięć wodociągów, by utworzyć pierścienie tak, by sieć pracowała prawidłowo.

Projekt ten powinien uzyskać pozwolenie na budowę do końca czerwca br. Koszt jego realizacji szacuje się na kwotę 3,5 mln zł (netto).

Jednakże dla zapewnienia odbiorcom w Przyłękach wody w ilości wymaganej i o odpowiednim ciśnieniu **konieczna** jest modernizacja SUW w Cielu i rozbudowa ujęcia wody (dodatkowe dwie studnie). A na ten cel potrzeba ok. 6,5 mln zł (netto).

WÓJT
Dariusz Fundator

**Odpowiedź na interpelację wniesioną przez Radnego Gminy Białe Błota -
Pana Łukasza Wyszomirskiego**

Na interpelację wniesioną przez Pana Radnego dotyczącą: *Naprawy i przeznaczenia środków na cmentarz komunalny i parking.*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że należy wykonać zadania, które zostały wstrzymane w związku z potrzebą zmiany projektu budowlanego parkingu. Są to:

- dokończenie ogrodzenia wzdłuż ulicy Szubińskiej, oddzielającego parking od cmentarza i terenu przeznaczonego na śmietniki - koszt 46 971,24 zł (brutto),
- dokończenie alejki i terenu z kostki brukowej przeznaczonego pod śmietniki - koszt 7 496,85 zł (brutto).

ZWiUK informuje, że w roku bieżącym będą wykonane następujące roboty:

- wykonanie ogrodzenia o długości ok 170 mb wzdłuż ulicy Kaplicznej, stacji transformatorowej i parkingu z bramą wjazdową i furtką wraz ze wzmocnieniem skarpy - koszt ok. 60 000 zł (netto),
- przebudowa przyłącza energetycznego do kaplicy cmentarnej i likwidacja nieczynnych skrzynek i przewodów energetycznych ok. 25 000 zł (netto),
- wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowej części cmentarza koszt ok. 20 000 zł (netto).

Zakład Wodociągów i Usług informuje również, że należy ująć w wydatkach przeprojektowanie projektu budowlanego parkingu (projekt wymaga zmiany decyzji pozwolenia na budowę).

WÓJT
Dariusz Fundator

Odpowiedź na interpelację wniesioną przez Radnego Gminy Białe Błota -
Pana Henryka Sykuta

Na interpelację wniesioną przez Pana Radnego: *Przebieg kolektora ściekowego – zator ścieków. Kolektor powinien być utrzymany w odpowiednim stanie. Kto zapłaci za udrożnienie ZWiUK czy mieszkańcy?*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach wyjaśnia, że kanał grawitacyjny w Cielu nie jest wymieniony w Umowie Spółki, w której wskazano jakie sieci stanowią majątek ZWiUK.

Nadmieniam, że Spółka funkcjonująca na bazie kodeksu handlowego i działająca zgodnie z przepisami o rachunkowości, może podnosić wartość obiektów, które stanowią wyłącznie jej własność. Te obiekty, w tym sieci ciśnieniowe i kanały grawitacyjne Spółka może modernizować, przebudować czy poddać renowacji. Natomiast przeznaczanie przez Spółkę środków finansowych na obiekty budowlane stanowiące własność innego podmiotu, to generowanie dodatkowych kosztów a w efekcie wzrost straty bilansowej.

ZWiUK, z uwagi na fakt, iż jest podpisana umowa na odbiór ścieków z klientami, którzy odprowadzają ścieki do rzeczonoego kanału, jedynie go eksploatuje tzn. czyści, przepycha i udrażnia.

Nadmieniam, że stan techniczny tego kanału jest tak zły, że nadaje się jedynie do przebudowy. Przy okazji należy go zlokalizować poza działkami prywatnymi, po których obecnie przebiega. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, z uwagi na brak dojazdu sprzętem specjalistycznym służb eksploatacyjnych oraz na możliwość zniszczenia mienia prywatnego np. w przypadku wystąpienia większej awarii (zalenie fekaliami działki czy piwnicy).

Przy okazji nadmieniam, że częste zapchania przewodów kanalizacyjnych powodowane są nieprawidłowym korzystaniem z kanalizacji, do której użytkownicy wrzucają: forkie foliowe, pampersy, ręczniki papierowe, chusteczki jednorazowe, resztki pożywienia czy tłuszcz etc. Usuwanie przez służby eksploatacyjne ZWiUK wymienionych elementów generuje dodatkowe koszty i ma bezpośredni wpływ na cenę za świadczone usługi, w tym na taryfę.

WÓJT
Dariusz Fundator

**Odpowiedź na interpelację wniesioną przez Radnego Gminy Białe Błota -
Pana Piotra Mądrzyńskiego**

Na interpelację wniesioną przez Pana Radnego: *Czy zlewnia będzie reaktywowana?*

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że punkt zlewny w najbliższym czasie nie będzie reaktywowany. Nie ma bowiem gwarancji, że ponownie ścieki o znacznie zawyżonych parametrach ścieków nie zostaną wprowadzone do układu. Nadmieniam, że ZWiUK obecnie spona opłatę dodatkową naliczoną w 2017 roku przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy w wysokości 400 tys. złotych, która została naliczona za wprowadzenie ścieków takich właśnie ścieków do punktu zlewnego.

ZWiUK nie dysponuje środkami finansowymi, aby obecnie zamontować nowoczesną stację zlewną dla ścieków dowożonych z zamontowanymi modułami pomiarowymi (pH, ChZT czy temperatura) oraz możliwością blokady dla ścieków posiadających zawyżone parametry.

WÓJT

Dariusz Fudulator

Białe Błota, dnia 2019-03-11

RO.131.1.2019.1

W.11686/2019

Rada Gminy Białe Błota, Radny Jacek Grzywacz
ul. Szubińska 7
Białe Błota
86-005

Odpowiedź na wniosek z VII Sesji RG Białe Błota.

W odpowiedzi na wniosek BRG.0003.22.2019 o zamontowanie dodatkowej kamery w pomieszczeniu Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, informuję, że aktualny układ kamer pozwala na pokrycie rejestracją wideo całość obszaru obrad. Nie ma zatem konieczności instalacji dodatkowego sprzętu.

WÓJT

.....
Dariusz Fundator.....

Białe Błota, dnia 11.03.2019 r.

RI.0003.2.2019.PRI2

Jacek Grzywacz

Radny Gminy Białe Błota

W odpowiedzi na interpelacje z VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 r. (nr BRG.0003.23.19, BRG.003.24.19, BRG.0003.25.19) informuję:

- w sprawie budowy wodociągu w kierunku Przyłęk winna wypowiedzieć się jednostka właściwa tj. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach;

- w sprawie dalszego przeznaczenia środków zaplanowanych w 2018 r. na budowę ul. Ślesińskiej w Łochowicach a niewydatkowanych w 2018 r. winna wypowiedzieć się Skarbnik Lucyna Krasulak;

- aktualnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na budowę oświetlenia na terenie gminy Białe Błota (etap I). W dalszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektów oświetlenia na terenie gminy Białe Błota. W Referacie Inwestycji i Mienia Komunalnego odbyły się już prawie wszystkie spotkania z Sołtysami, określającymi bieżące potrzeby w zakresie budowy i projektów oświetlenia na rok 2019 r. Ponadto zawarto umowę z koordynatorami, których zadaniem będzie opracowanie niezbędnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

z up. Wójta
Zastępcy Wójta

Mariusz Dolewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Białe Błota dnia, 28 lutego 2019r.

BRG.0003.24.19

Pan Jacek Grzywacz
Radny Gminy Białe Błota

Dotyczy : wniosku z VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019r.

Ustosunkowując się do Pana wniosku z VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 w sprawie wyjaśnienia co stało się z kwotą 200 000,00 zł na wybudowanie ulicy Ślesińskiej, wyjaśniam co następuje :

Na inwestycję pod nazwą „Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach” została zabezpieczona w 2018 roku kwota w wysokości 224 000,00 zł z czego wydatkowano 13 432,88zł. Pozostała część kwoty to 210 567,12zł. Środki te, to niezrealizowana kwota wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego która wygasa z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

WÓJT

Dariusz Fundator

Białe Błota, dnia 11.03.2019 r.

RI.0003.4.2019.PRI2

Henryk Sykut

Radny Gminy Białe Błota

W odpowiedzi na interpelację z VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 r. (nr BRG.0003.28.19) w sprawie planowanego terminu wykończenia i oddania do użytku świetlicy w Cielu informuję, że:

- zlecono Generalnemu Wykonawcy naprawę sufitu podwieszanego,
- zawarto umowę z Wykonawcą zasilania pompowni ścieków,
- wystosowano zapytanie ofertowe do Generalnego Wykonawcy w sprawie wymiany uszkodzonego przęsła ogrodzenia,
- zawarto umowę kompleksową na dostarczanie paliwa gazowego z PGNiG – aktualnie trwają prace związane z montażem licznika i napełnieniem instalacji paliwem gazowym,
- po napełnieniu paliwem gazowym, Zamawiający zwróci się do Generalnego Wykonawcy z wnioskiem o dokończenie prac związanych np. z napełnieniem instalacji wodnej w budynku, rozruchem kotła gazowego i innymi niezbędnymi pracami,
- po przeprowadzeniu wszystkich robót Zamawiający zwróci się do Generalnego Wykonawcy z wnioskiem o uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

z up. Wójta
Zastępcy Wójta

Mariusz Dołęcki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Białe Błota, dnia 1 marca 2019 roku

BRG.0003.31.2019

Pani Maria Wolsztyńska

Radna Gminy Białe Błota

Dotyczy: wniosku o uwzględnienie wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach.

Odpowiadając na wniosek Pani radnej Marii Wolsztyńskiej, złożony na sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota w dniu 26 lutego 2019r., dotyczący wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach wyjaśniam:

W dniu 8.02.2019r. Zamawiający Gmina Białe Błota ogłosił przetarg na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego. W dniu 25.02.2019r. nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza oferta złożona w postępowaniu opiewała na kwotę 149 970, 00 zł brutto. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 20 000,00 zł brutto, która pochodzi z funduszu sołectkiego.

W związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i brakiem środków finansowych, Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

WÓJT

Dariusz Fundator

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Gminy Białe Błota,
3. a/a.