

Numer pisma: **RZP.271.53.1.2019.ZP2**

Numer sprawy: **RZP.271.53.2019.ZP2**

Białe Błota, dnia 17 05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Białe Błota

Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota

telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80

e-mail: inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu

adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.53.2019.ZP2

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Część 1 - komputer stacjonarny - 15 sztuk,

Część 2 – Monitory – 15 sztuk,

Część 3 – Dyski SSD - 4 sztuki,

Część 4 – Dyski HDD - 4 sztuki,

Część 5 – Urządzenia KSERO - 3 sztuki,

Część 6 – Drukarki - 3 sztuki,

Część 7 - oprogramowanie MS OFFICE 2016 standard GOV - 15 sztuk,

Część 8 – Oprogramowanie do backupu – 1 sztuka,

Część 9 - Aparat fotograficzny – 1 sztuka,

- 4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
- 4.3. Zamawiający **dopuszcza składanie ofert częściowych**. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia opisanych w pkt. 4.1. Nie przewiduje się ograniczenia liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.
- 4.4. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
- 4.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
- 4.6. **Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ.**

5. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA

- 1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres monika.dominikowska@bialeblota.eu i inwestycje@bialeblota.eu
- 3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.3), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
- 6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8) Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z pkt. 4.1.
- 3) Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
- 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć opis produktu. Zamawiający wymaga aby ww. opis był zgodny z katalogami asortymentowymi, z których korzysta Wykonawca lub opisem producenta.
- 5) Wraz z ofertą powinny być złożone:
 - a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 - b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
- 6) Nie dołączenie do oferty:
 - 1) dokumentów wymienionych w pkt 7.4) skutkuje odrzuceniem oferty,
 - 3) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 7.5) a), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,
- 7) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 8) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
- 10) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

- 11) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Gmina Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Oraz opisane:

OFERTA

**Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota,
z podziałem na części, część nr**

Nie otwierać przed dniem2019 r. godz. 10:15

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1) Oferty powinny być złożone w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), **do dnia 27.05.2019 r., do godz. 10:00**. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu zamawiającego.
- 2) Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.05.2019 r. do godz. 10:15** w siedzibie zamawiającego.
- 3) Otwarcie ofert jest jawne.
- 4) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
- 5) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
- 6) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt. 10.1)

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 1) Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.
- 2) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
- 3) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy.
- 5) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

10. KRYTERIA OCENY OFERT

- 1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem:

$$C \text{ (ilość punktów przyznana badanej ofercie)} = (\text{cena najtańszej oferty} / \text{cena oferty badanej}) * 100$$


- 3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- 5) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
 - a) Wzór formularza oferty,
 - b) Opis przedmiotu zamówienia,
 - c) Projekt umowy.
5. Osoba prowadząca sprawę:
Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62;

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Projekt umowy.

WÓJT

Dariusz Fundator


Monika Dominikowska

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy

Monika Konopka

O F E R T A

Do: Gminy Białe Błota,
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota,

Nawiązując do zapytania ofertowego, pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

- *) Część 1 - komputer stacjonarny - 15 sztuk,
- *) Część 2 – Monitory – 15 sztuk,
- *) Część 3 – Dyski SSD - 4 sztuki,
- *) Część 4 – Dyski HDD - 4 sztuki,
- *) Część 5 – Urządzenia KSERO - 3 sztuki,
- *) Część 6 – Drukarki - 3 sztuki,
- *) Część 7 - oprogramowanie MS OFFICE 2016 standard GOV - 15 sztuk,
- *) Część 8 – Oprogramowanie do backupu – 1 sztuka,
- *) Część 9 - Aparat fotograficzny – 1 sztuka,

**) niepotrzebne skreślić*

Ja/my niżej podpisani :

działając w imieniu i na rzecz:

*)

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: _____ *) NIP: _____ *)

**) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y)*

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w tym: w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy *):

1) Część 1 - komputer stacjonarny - 15 sztuk, za cenę:

brutto : _____ PLN,
(słownie złotych: _____),

podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,
(słownie złotych: _____),

netto : _____ PLN,
(słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę

2) Część 2 – Monitory – 15 sztuk, za cenę:

brutto : _____ PLN,
(słownie złotych: _____),

podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

netto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę**3) Część 3 – Dyski SSD - 4 sztuki, za cenę:**

brutto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

netto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę**4) Część 4 – Dyski HDD - 4 sztuki, za cenę:**

brutto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

netto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę**5) Część 5 – Urządzenia KSERO - 3 sztuki, za cenę:**

brutto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

netto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę**6) Część 6 – Drukarki - 3 sztuki, za cenę:**

brutto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

netto : _____ PLN,

(słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę**7) Część 7 - oprogramowanie MS OFFICE 2016 standard GOV - 15 sztuk, za cenę:**

brutto : _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),
 podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),
 netto : _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),

Tj. PLN brutto za jedną sztukę**8) Część 8 – Oprogramowanie do backupu – 1 sztuka, za cenę:**

brutto : _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),
 podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),
 netto : _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),

9) Część 9 - Aparat fotograficzny – 1 sztuka, za cenę:

brutto : _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),
 podatek VAT: stawka VAT _____ %, kwota _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),
 netto : _____ PLN,
 (słownie złotych: _____),

*) **niepotrzebne skreślić**Uwaga: Wykonawca przed wypełnieniem niniejszego punktu zobowiązany jest zapoznać się z treścią pkt 18.2 SIWZ.

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, że wybór naszej oferty **nie będzie*** / **będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, cenę tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU

.....**
 oraz ceny tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług
**PLN

Art. 91 ust. 3a ustawy PZP, ma zastosowanie w następujących przypadkach:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

*) TAK

*) NIE

- występuje mechanizm odwróconego obciążenia – załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług	*) TAK	*) NIE
- import usług lub import towarów	*) TAK	*) NIE
- inny przypadek, jeśli TAK, należy podać podstawę prawną	*) TAK	*) NIE

*) niewłaściwe skreślić,

**) w przypadku większej ilości towarów i usług prosimy o załącznik ich wykazu na oddzielnym arkuszu

Uwaga!: powyższą tabelę wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy to Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10) w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy.

2. Oświadczamy, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Pełnomocnictwo/a *- o ile dotyczy,

2) Opis produktu

3) inne *- o ile dotyczy : _____,

*- niepotrzebne skreślić

(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

4. Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, tj.:

1) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej <https://ems.ms.gov.pl/krs/>;

2) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/>;

3) _____ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/*

*-niewłaściwe skreślić

5. Dokumenty dołączone do Oferty zawierają * / nie zawierają * informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

* niepotrzebne skreślić,

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dowody na wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zawarte są na stronach _____ Oferty.

(zaleca się, złożenie ww. dokumentów wraz z dowodami w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**, lub oddzielnie spiąć (zszyć) od pozostałych, jawnych elementów Oferty)

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust.2 ustawy PZP):

(wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie składający ofertę: np. Konsorcja, spółki cywilne, podając nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do ich reprezentowania)

7. Oświadczam/y, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Adres Wykonawcy do korespondencji:

na adres : _____

Nr faxu : _____

e-mail : _____

9 .Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest :

osiągalną pod Nr tel.: _____, faxu: _____, e-mail: _____,

w godz.: od _____ do _____

Data _____

(podpis wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota „, z podziałem na części.

I. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

- 1) Część 1 - komputer stacjonarny - 15 sztuk,
- 2) Część 2 – Monitory – 15 sztuk
- 3) Część 3 – Dyski SSD - 4 sztuki
- 4) Część 4 – Dyski HDD - 4 sztuki
- 5) Część 5 – Urządzenia KSERO - 3 sztuki
- 6) Część 6 – Drukarki - 3 sztuki
- 7) Część 7 - oprogramowanie MS OFFICE 2016 standard GOV - 15 sztuk,
- 8) Część 8 – Oprogramowanie do backupu – 1 sztuka
- 9) Część 9 - Aparat fotograficzny – 1 sztuka,

II. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

III. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był nowy

IV. Zamawiający wymaga, aby sprzęt i oprogramowanie objęte niniejszym zamówieniem spełniały następujące parametry:

Część 1 - komputer stacjonarny - 15 sztuk,

Oferowane urządzenia powinny spełniać minimalne parametry nie gorsze niż wymagania minimalne:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11900 punktów
Pamięć operacyjna RAM	8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny
Parametry pamięci masowej	256 GB SSD SATA Komputer musi umożliwiać instalację min 2 HDD,
Wposażenie multimedialne	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out.
Obudowa	Typu Small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5" lub 2 dysków 2,5". Napęd optyczny w dedykowanej wnęcie zewnętrznej slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i

	zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70cm, Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5" oraz 2,5", bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [tn. barw i miganie] w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [w tym również portów I/O, chipset], awarię CMOS baterii, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Zgodność z systemami operacyjnymi	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).
Bezpieczeństwo	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów.

	podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie).
Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganey prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze

	audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo) Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Monitor (VMM) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.
Certyfikaty standardy	i Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001

	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/tco_search – załączyć do oferty wydruk z strony Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Warunki gwarancji	Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : ▪ Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. ▪ Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. ▪ Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter). Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu

	dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga od producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
System operacyjny	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty: 1x DisplayPort v1.1a 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort wybrać złącze 1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Porty USB Panel przedni - 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 Panel Tylny - 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB TYP-A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (włutowane w laminat płyty głównej). Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 1 złącza PCI Epress x 1, 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0 1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 1 złącze M.2 WLAN 1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS 1 konektor do realizacji funkcji clear Password Klawiatura USB w układzie polski programisty

	Mysz USB z 2 klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
Dodatkowe oprogramowanie	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Część 2 – MONITORY -15 sztuk

Oferowane urządzenia powinny spełniać minimalne parametry nie gorsze niż:

Wymagania minimalne:

Monitory 27"
15 sztuk:
Urządzenia nowe

Przekątna ekranu: 27 cali
Proporcje ekranu: 16:9
Rodzaj matrycy IPS
Czas reakcji: 8ms
Kontrast dynamiczny: 10000000:1
Rozdzielczość: 1920x1080
Jasność: 250cd/m2
Technologia: LCD
Pobór mocy: 15,4W
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5W
Montaż ścienny : Tak
Częstotliwość odświeżania: 60Hz
Kolor: Czarne
Przycisk całkowitego wyłączenia: Tak
Wielkość ekranu: 68,6 cm
Wielkość plamki: 0,311mm
Złącza: D-Sub, HDMI
Gwarancja 24 miesiące

Cześć 3 – Dyski SSD - 4 sztuk

Oferowane urządzenia powinny spełniać minimalne parametry nie gorsze niż:

Wymagania minimalne

STAN: NOWE
Minimalne wymagania :
Typ dysku SSD 3D NAND TLC
Format szerokości 2,5; (SFF)
Typ napędu Wewnętrzny
Pojemność dysku 960 GB
Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s

Prędkość odczytu 560 MB/s
Prędkość zapisu 510 MB/s
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 95 K
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 36 K
Opóźnienie – Odczyt 36 µs
Opóźnienie – Zapis 37 µs
Drgania podczas pracy 2.17 GRMS
Wstrząsy podczas pracy 1000 G/0.5 msec
Klasyfikacja wytrzymałości 3.4 PBW
Zakres temperatur roboczych 0°C do 70°C
MTBF: 2000000 godziny
Szyfrowanie sprzętu AES 256 bit
Wymagana zaawansowana ochrona danych przed nagłą utratą zasilania
Wymagane rozwiązanie kompleksowej ochrony danych (End-to-End Data Protection)
Dyski przeznaczone do pracy ciągłej w data center
Wymagana gwarancja – 5lat.

Część 4 Dyski HDD - 4 sztuk

STAN: NOWE	
Format	3,5 cala
Pojemność	min. 3TB
Cache64MB	
Prędkość obrotowa min. 5400 obr./min	
Szerokość [mm]	101.6
Głębokość [mm]	147
Wysokość [mm]	25.4
Wielkość dysku [cale] ?	3.5
Techniczne	
Pamięć podręczna	min. 64 MB
Zastosowane technologie 3D Active	
Nominalny czas pracy [godz]	1000000
Poziom hałasu [dB]	24
Głębokość	147mm
Interfejs	SATA3
Szerokość	101.6mm

Wysokość	25.4mm
Gwarancja min. 3 lata	

Część 5 Urządzenia KSERO - 3 sztuk

Oferowane urządzenia powinny spełniać minimalne parametry nie gorsze niż:

Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż)	1800 x 600
	1200 x 1200
Język opisu strony	PCL 6; PostScript 3
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64)
	Windows VISTA (32/64)
	Windows 7 (32/64)
	Windows 8 (32/64)
	Windows 10 (32/64)
Czcionki drukarki	80 PCL Latin;
	137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx)
Prędkość skanowania w czerni	70 oryginałów/min. Przy 300 dpi przez podajnik oryginałów
(nie mniej niż)	
Rozdzielczość skanowania (dpi) (nie mniej niż)	600 x 600
Tryby skanowania	Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)
	Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)
	Skanowanie do FTP

	Skanowanie do skrzynki (HDD)
	Skanowanie do USB
	Skanowanie do WebDAV
	Skanowanie do DPWS
	Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedynczo + grupowo);
	obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF;
	do 400 programów zadań;
Standardowa pamięć systemu (MB) (<i>nie mniej niż</i>)	2048
Standardowy dysk twardy (GB)	250
(<i>nie mniej niż</i>)	
Standardowe interfejsy	10/100/Base-T Ethernet,
	USB 2.0;
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6);
	IPX/SPX;
	NetBEUI;
	AppleTalk (EtherTalk);
	SMB;
	LPD;

	IPP;
	SNMP;
	HTTP;
Automatyczny podajnik dokumentów	Rotacyjny; do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ²
Standardowe podajniki papieru (obsługiwane)	Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
	Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
	Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własny format, baner, 60-300 g/m ²
Automatyczny duplex	Tak
Pobór energii	220-240 V / 50/60Hz
	1,50 KW (system)
Podest	Szafka oryginalna
Wydajność tonerów CMY	26000 str każdy
Wydajność tonera BK	29000 str
Typy/ oznaczenie stosowanych tonerów	TN319BK, TN319C, TN319M, TN319Y

Część 6 Drukarki - 3 sztuk

Oferowane urządzenia powinny spełniać minimalne parametry nie gorsze niż:

Wymagania minimalne

Nowa drukarka laserowa monochromatyczna
Prędkość druku – 33 str. na min.
Czas wydruku pierwszej strony - 6 sek.
Czas nagrzewania – 16 sek.
Podawanie papieru – kaseta na 250 akr., podajnik ręczny na 50 ark.
Format nośnika –od A6 do A4
Język komunikacji drukarki – PCL5e; PCL 6; PS3
Podłączenie drukarki – port USB; Ethernet 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T; Wireless 802.11b/g/n
Wydajność tonera 6400 str.
Typy/ oznaczenie stosowanych tonerów CE505a i CE 505x
Wyposażenie - kabel zasilający, sterowniki, toner startowy
Gwarancja 12 miesięcy

Część 7 oprogramowanie MS OFFICE 2016 standard GOV - 15 sztuk,

Oferowane urządzenia powinny spełniać :

15 sztuk licencji Microsoft Office Standard 2019 Open No Level Government

Część 8 Oprogramowanie do backupu – 1 sztuka,

- Acronis Backup 12.5 Standard dla systemów Windows – 1 licencja dożywotnia dla jednostek administracji publicznej


Część 9 Aparat fotograficzny – 1 sztuka,

Oferowane urządzenia powinny spełniać minimalne parametry nie gorsze niż:

Wymagania minimalne

<u>Rozdzielczość</u>	24,2 Mpix
<u>Wielkość matrycy</u>	APS-C
<u>Obiektyw</u>	
<u>Obiektyw w zestawie</u>	EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
<u>Jasność</u>	f/3.5-5.6
<u>Średnica filtra</u>	67 mm
<u>Zapis danych</u>	
<u>Zapis na kartach pamięci</u>	SD, SDHC, SDXC
<u>Standardy zapisu zdjęć</u>	RAW , sRAW, JPEG
<u>Nagrywanie filmów</u>	Full HD (1920 x 1080)
<u>Kontrola ekspozycji</u>	
<u>Ręczne ustawienia ekspozycji</u>	tak
<u>Preselekcja czasu TV</u>	tak
<u>Preselekcja przysłony AV</u>	tak
<u>Automatyka programowa</u>	tak
<u>Liczba pól autofocusu</u>	45 krzyżowych
<u>Zdjęcia seryjne</u>	7 kl/s
<u>Informacje dodatkowe</u>	
<u>Wbudowana lampa błyskowa</u>	tak
<u>Wizjer</u>	optyczny
<u>Wielkość ekranu LCD</u>	3 "
<u>Funkcje dodatkowe</u>	NFC, podgląd na żywo z autofokusem
<u>Wejścia / wyjścia</u>	
<u>Wyjście HDMI</u>	tak
<u>Złącze USB 2.0</u>	tak
<u>Parametry fizyczne</u>	

Kolor obudowy	czarny
Wyposażenie	Karta pamięci
Wyposażenie	akumulator, karta gwarancyjna, ładowarka, osłona obiektywu

14.05.14

 INSPEKTOR
 Marek Jakubowski

Projekt umowy - nr RZP.272.....2019.ZP2

zawarta w dniu 2019 roku w Białych Błotach

pomiędzy:

Gminą Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, NIP 554 28 41 796, REGON 092350636, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy / Zastępcę Wójta Gminy -

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

a

.....

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, które to zamówienia wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem **RZP.271.53.2019.ZP2** w dniu 2019 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr, Nr sprawy RZP.271.53.2019.ZP2; zwane dalej „Przedmiotem umowy”.**
2. Zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
4. Dostarczony sprzęt/urządzenia będzie fabrycznie nowy i nieużywany.
5. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w:
 - a) Umowie;
 - b) zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia;
 - c) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami;

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy nie przekroczy kwoty netto: zł (słownie złotych:.....), plus podatek VAT ...%zł (słownie złotych:), co łącznie stanowi kwotę brutto: zł (słownie złotych:).
2. Wartość umowy obejmuje realizację całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Należność za wykonaną dostawę będzie płatna na podstawie faktycznych ilości dostarczonego asortymentu, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w formularzu oferty.
5. Za datę zapłaty Strony uznają datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu na konto Wykonawcy.

§ 3

1. Urządzenia/sprzęt/oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego **w terminie do trzech tygodni od daty podpisania umowy.**
2. Wszelkie koszty dostarczenia urządzeń/sprzętu/oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy, w tym koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, ponosi w całości Wykonawca.
3. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania awarii oraz punktów serwisowych w okresie gwarancji.
4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy bez zgłoszonych zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Protokół zdawczo – odbiorczy musi zawierać dane niezbędne do identyfikacji dostarczonych urządzeń/sprzętu/oprogramowania – producent, model, nazwa, nr seryjny.
6. Protokół zdawczo odbiorczy bez zgłoszonych zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należyłą jakość, funkcjonalność, parametry techniczne dostarczonych urządzeń/sprzętu/oprogramowania oraz oświadcza, że przedmiot umowy „jest fabrycznie nowy, spełnia założone parametry techniczne, normy bezpieczeństwa obsługi oraz znajduje się w stanie nieuszkodzonym i wolnym od wad.”
2. Jeżeli dostarczone urządzenia/sprzęt/oprogramowanie nie będzie spełniać parametrów określonych w zapytaniu ofertowym lub będzie niezgodny z zamówieniem, Zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcia całości lub tej części asortymentu.
3. Jeżeli wady urządzeń/sprzętu/oprogramowania zostaną stwierdzone w terminie do 7 dni od daty odbioru ilościowego, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, przekazując mu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej protokół reklamacyjny.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany odebrać urządzenia/sprzęt/oprogramowanie na własny koszt w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji i w tym terminie dostarczyć Zamawiającemu produkt wolny od wad i spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, wystarczającej do jego użytkowania, w języku polskim.
6. Wykonawca na urządzenia/sprzęt będące przedmiotem umowy udziela Zamawiającemu gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym na okres miesięcy.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 6, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
8. Gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania protokołu odbioru. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna urządzenia / sprzętu, która zostanie dostarczona w dniu dostawy.
9. **Naprawy urządzeń (dotyczy części 5) będą dokonywane w miejscu ich instalacji. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć urządzenie do punktu serwisowego, następnie je odebrać, przetestować i dostarczyć Zamawiającemu.**
10. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas naprawy.
11. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

12. Zapisy karty gwarancyjnej, jeśli jest zastosowana, sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy i zapytaniu ofertowym są nieważne.
13. Wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie:..... Za pomocą poczty elektronicznej:..... lub za pomocą faksu:.....

§ 5

1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie p. Marek Jakubowski oraz p. Andrzej Pasek.
2. Osobą uprawnioną do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będzie p.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §2.
2. W przypadku roszczeń przekraczających wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 7

1. Niezależnie od ustaleń §6 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - a) Zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającej 21 dni w stosunku do terminu określonego w ofercie Wykonawcy;
 - b) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić jedynie przed dokonaniem prawidłowej dostawy przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki:
 - 1) Oferta Wykonawcy z dnia wraz z załącznikami,
 - 2) Treść zapytania ofertowego, w tym Opis przedmiotu zamówienia,
 - 3) Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działającym w jego imieniu,
 - 4) Zakres informacji przekazywanych przez Gminę Białe Błota osobom działającym w jej imieniu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU**

- 1) Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Gminie Białe Błota (Gminie) na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są następujące: imię i nazwisko, serie i numer dokumentu tożsamości, nazwy podmiotu w imieniu którego dana osoba będzie działać.
- 2) Z chwilą udostępnienia Gminie danych osobowych, administratorem tych danych staje się Gmina Białe Błota.
- 3) Gmina zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@bialeblota.eu lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
- 4) Celem udostępnienia Gminie danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawcę i Gminę;
- 5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych *w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 a), b) i c)* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „**RODO**”.
- 6) Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Gminie w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.
- 7) Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Białe Błota przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem Umowy.
- 8) Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Gminie odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
- 9) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „**RODO**”.
- 10) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Gminie, przysługuje prawo żądania od Gminy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. *Generalny Urząd Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).*

- 11) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Gminę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
- 12) Realizacja praw osób, o których mowa w pkt 9 jest realizowana za pośrednictwem Wykonawcy.

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁE BŁOTA
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU

- 1) Kategorii danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Wykonawcy na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko, nazwa podmiotu w imieniu którego dana osoba będzie działać.
- 2) Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje się (*nazwa i adres Wykonawcy*).
- 3) Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy jest (*należy wskazać imię i nazwisko*), a w celu kontaktu należy zwracać się na adres / adres poczty elektronicznej / numer telefonu
- 4) Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Gminę Białe Błota i Wykonawcę.
- 5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest *w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”*.
- 6) Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.
- 7) Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres 3 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu realizacji Umowy.
- 8) Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Wykonawca odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
- 9) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.
- 10) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Kontrahentowi, przysługuje prawo żądania od Kontrahenta, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: *Generalny Urząd Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa)*.
- 11) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

